

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
Dr. Mirka Crkvenca 1, Krapina

NABAVA JEDNOSTAVNE VRIJEDNOSTI

PREDMET NABAVE:

RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA

REZERVIRANI UGOVOR

Krapina, travanj 2020. godine

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU
KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE
49 000 KRAPINA, Dr. Mirka Crkvenca 1

KLASA: 115-05/20-01/02
URBROJ: 2140-43-01-20-2
Krapina, 15.04.2020.

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

1. Podaci o naručitelju

- Naziv naručitelja: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije
- Sjedište naručitelja: Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1
- OIB naručitelja: 17813384799
- Broj telefona naručitelja: 049/373-411
- Broj telefaksa naručitelja: 049/373-413
- Adresa elektroničke pošte: ravnatelj@hitna-kzz.hr
- Internetska adresa naručitelja: www.hitna-kzz.hr

2. Podaci o osobi zaduženoj za komunikaciju s ponuditeljima

Biserka Hustić, dipl. med. techn.,

Mob.: 099/4098 442

Elektronička pošta: pisarnica@hitna-kzz.hr

Komunikacija se odvija isključivo putem elektroničke pošte, kako bi naručitelj mogao informacije o nabavi pravovremeno dostaviti svim gospodarskim subjektima. Sve eventualne promjene poziva na dostavu ponuda objavljuvati će se na internetskim stranicama naručitelja: www.hitna-kzz.hr.

3. Vrsta postupka nabave ili posebnog režima nabave

Postupak iz članka 4. Pravilnika o provedbi postupka jednostavne nabave broj: 02-255-17 od 25.5.2017. godine.

Naručitelj provodi ovaj postupak jednostavne nabave uz odgovarajuću primjenu članka 51. Zakona o javnoj nabavi (NN br. 120/16). Naručitelj rezervira pravo sudjelovanja za zaštitne radionice, gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba s invaliditetom i gospodarske subjekte čiji je osnovni cilj društvena i profesionalna integracija osoba u nepovoljnom položaju.

4. Opis predmeta nabave

Predmet nabave je radna i zaštitna odjeća za djelatnike hitne medicinske službe u timu T1 Zavoda za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, sukladno Tehničkoj specifikaciji, Troškovniku predmeta nabave i ostalim uvjetima navedenim u ovom Pozivu.

5. Evidencijski broj nabave:

7/20

6. Procijenjena vrijednost nabave (bez PDV-a): 99.000,00 kuna (bez PDV-a).

7. Tehnička specifikacija predmeta nabave

Tehnička specifikacija predmeta nabave određena je u Prilogu 2. Potrebno ju je popuniti sukladno traženom te dostaviti zajedno s ostalom dokumentacijom. Karakteristike predmeta nabave specificiranu su u Tehničkoj specifikaciji i ponuditelji moraju ponuditi robu koja zadovoljava traženim uvjetima.

Ponuditelj ne smije mijenjati opis predmeta nabave navedene u Tehničkoj specifikaciji kao niti dopisivati stupce, niti na bilo koji način mijenjati sadržaj iste.

Dopušteno je nuđenje samo cjelokupnog predmeta nabave isključivo prema stavkama u Tehničkoj specifikaciji koja se nalazi u Prilogu 2. i Troškovniku.

Naručitelj zadržava pravo da sa odabranim ponuditeljem određene detalje navedene u Tehničkoj specifikaciji, a koji bi utjecali na poboljšanje kvalitete zaštitne odjeće, dodatno definira.

8. Količina predmeta nabave

Naručitelj je u Troškovniku odredio **okvirnu** količinu predmeta nabave, te ukupna plaćanja bez poreza na dodanu vrijednost ne temelju sklopljenog ugovora ne smiju prelaziti procijenjenu vrijednost nabave. Stvarno nabavljena količina robe na temelju sklopljenog ugovora može biti veća ili manja, ovisno o potrebama Naručitelja.

9. Mjesto isporuke robe

Isporuka se obavlja u sjedištu Zavoda (Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1).

10. Rok isporuke robe

Početak isporuke: isporuka predmeta nabave je 30 radnih dana.

Odabrani ponuditelj je dužan u sjedištu naručitelja i po ispostavama izvršiti stručno mjerenje zaposlenika, te konačnu isporuku predmeta nabave u ugovorenom roku izvršiti sukladno uzetim mjerama.

11. Oblik, način izrade, sadržaj i način dostave ponude

11.1. Oblik i način izrade ponude

1. Ponuda treba biti dostavljena u pisanom (papirnatom) obliku uvezena u cjelinu jamstvenikom s pečatom na poleđini, na način da se onemogući naknadno vađene ili umetanje listova ili dijelova ponude.
2. Stranice ponude treba označiti redim brojem stranica kroz ukupan broj stranica ponude ili ukupan broj stranica ponude kroz redni broj stranice.
3. Ponuda se piše neizbrisivom tintom.
4. Ispravci u ponudi moraju biti izrađeni na način da su vidljivi ili dokazivi. Ispravci moraju uz navod datuma biti potvrđeni pravovaljanim potpisom ovlaštene osobe gospodarskog subjekta i pečatom.
5. Ponuda se predaje u izvorniku.

11.2. Sadržaj ponude

1. Obrazac ponude (Prilog 1),
2. Tehnička specifikacija predmeta nabave (Prilog 2),
3. Popunjeni Troškovnik (Prilog 3),
4. Uvjeti sposobnosti i posebni uvjeti iz točaka 20., 21. i 22. ovog Poziva.

Napomena: Uzorak zaštitne i radne odjeće (dostaviti sašivene uzorke svakog odjevnog predmeta koji se naručuje (po jedan uzorak odjevnog predmeta koji se naručuje). Uzorak se dostavlja na način kako se dostavlja i ponuda može se dostaviti zajedno sa ponudom ili zasebno, ali najkasnije do vremena naznačenog za dostavu ponuda).

11.3. Način dostavljanja ponude

Ponude se zaprimaju u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, na urudžbeni zapisnik kod tajnice ravnatelja, na adresi Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1 (II. kat) bez obzira na način dostave. Ponuda, sa svim priložima, se dostavlja u zatvorenoj omotnici na kojoj je naznačeno naziv i adresa ponuditelja te adresa i oznaka slijedećeg sadržaj:

ZAVOD ZA HITNU MEDICINU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Dr. Mirka Crkvenca 1, 49000 Krapina

PONUĐA ZA NABAVU RADNE I ZAŠTITNE ODJEĆE

„NE OTVARAJ“

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka odnosno nepravovremene dostave ponude.

Dostava ponude elektroničkim putem nije dopuštena.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponuda dostaviti izmjenu i/ili dopunu ponude, koje se dostavljaju na isti način kao i osnovna ponuda s obvezom naznakom da se radi o izmjeni i/ili dopuni ponude.

Ponuditelj može do isteka roka za dostavu ponude pisanom izjavom odustati od svoje dostavljene ponude. Pisana izjava se dostavlja na isti način kao i ponuda s obveznom naznakom da se radi o odustajanju od ponude, te se ista neotvorena vraća ponuditelju.

Ponuda se ne može mijenjati ili povući nakon isteka roka za dostavu ponuda.

Ponuda pristigla nakon isteka roka za dostavu ponuda ne otvara se i obilježava se kao zakašnjela pristigla ponuda. Zakašnjela ponuda se neotvorena vraća pošiljatelju bez odgode.

12. Datum vrijeme i mjesto dostave ponuda i otvaranja ponuda

Datum i vrijeme dostave ponude: 22. travanj 2020. godine najkasnije do 12,00 sati.

Mjesto dostave ponuda: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, II. kat, urudžbeni zapisnik kod tajnice ravnatelja.

Ponuda se može poslati i preporučeno poštom, međutim tada sam ponuditelj snosi rizik da ponuda ne stigne do vremena naznačenog za dostavu ponude.

Otvaranje ponude će se održati: 22. travnja 2020. godine u 12,00 sati, u Zavodu za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Dr. Mirka Crkvenca 1, ured ravnatelja.

Otvaranje ponuda nije javno.

13. Način određivanja cijena ponude

Ponuđene cijene su nepromjenjive za vrijeme trajanja ugovora o jednostavnoj nabavi.

Ponuditelji su dužni ponuditi tj. upisati cijenu ponude bez PDV-a, PDV i cijenu ponude s PDV-om na način kako je to određeno u ponudbenom listu.

Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, u ponudbenom listu, na mjestu predviđeno za upis cijene ponude s PDV-om, upisuje se isti iznos kao što je upisan na mjestu predviđeno za upis cijene ponude bez PDV-a, a mjesto predviđeno za upis PDV-a ostavlja se prazno.

U cijenu ponude bez poreza na dodanu vrijednost moraju biti uračunati svi troškovi i popusti.

14. Valuta u kojoj cijena treba biti izražena

Cijena ponude izražava se u kunama.

15. Rok, način i uvjeti plaćanja

Plaćanje prema stvarno isporučenoj robi, a temeljem ispostavljenog računa u roku od 60 dana od dana uredne isporuke robe. Plaćanje se obavlja na žiro račun ponuditelja.

16. Rok valjanosti ponude

Rok valjanosti ponude je 90 dana od krajnjeg roka za dostavu ponuda. Ponuditelji mogu odrediti i dulji rok važenja ponude.

17. Kriterij odabira najpovoljnije ponude

Kriterij odabira najpovoljnije ponude je najniža cijena.

18. Jezik na kojem se sastavlja ponuda

Ponuda se podnosi na hrvatskom jeziku i latiničnom pismu.

19. Rok za donošenje odluke o odabiru ili poništenju

Rok za donošenje odluke o odabiru najpovoljnije ponude iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Rok za donošenje obavijesti o poništenju postupka jednostavne nabave iznosi 10 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

20. Uvjeti sposobnosti gospodarskog subjekta, te dokumenti kojima dokazuju sposobnost

20.1. Izvadak iz sudskog, obrtnog, strukovnog ili drugog odgovarajućeg registra države sjedišta, a ako se oni ne izdaju u državi sjedišta, ponuditelj može dostaviti izjavu s ovjerom potpisa kod nadležnog tijela.

Izvod ili izjava ne smiju biti stariji od tri mjeseca računajući od dana početka postupka jednostavne nabave (dan donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave – 14.04.2020.).

20.2. Potvrda porezne uprave o stanju duga ili jednakovrijedni dokument nadležnog tijela države sjedišta gospodarskog subjekta, koji ne smiju biti stariji od 30 dana računajući od dana donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave – 14.04.2020. godine.

U slučaju zajedničke ponude, članovi zajednice ponuditelja obvezni su pojedinačno dokazati postojanje sposobnosti iz točke 20.1. i 20.2.

21. Uvjeti tehničke i stručne sposobnosti

21.1. Uzorci, opisi ili fotografije proizvoda

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:

- Fotografijom predmeta nabave za svaki traženi artikl (svih 5)
- **Uzorcima svakog od 5 artikala** traženih i opisanih u Troškovniku i Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave, **u veličini M ili L ili XL.**

21.2. Potvrde koje izdaju nadležni instituti za kontrolu kvalitete ili agencije priznate stručnosti kojima se potvrđuje sukladnost proizvoda s točno određenim tehničkim specifikacijama ili normama na koje se upućuje.

Tehnička i stručna sposobnost gospodarskog subjekta, iz ove točke dokumentacije, dokazuje se:

- Potvrdoma, izvještajima, odnosno certifikatima koji potvrđuju navod tražene u tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

22. Posebni uvjeti

22.1. Dokaz da najmanje 51% zaposlenih osoba predstavljaju radnici s invaliditetom ili radnici u nepovoljnom položaju

Gospodarski subjekt mora dokazati svoj upis u odgovarajući registar ili potvrdu nadležnog tijela u državi njegova poslovnog nastana.

Za potrebe utvrđivanja okolnosti iz ove točke, gospodarski subjekt uz ponudu dostavlja:

- Izvadak iz odgovarajućeg registra, potvrdu nadležnog tijela ili na drugi prikladan način, koji ne smije biti stariji od 3 mjeseca računajući od dana donošenja Odluke o početku postupka jednostavne nabave – 14.04.2020. godine.

Napomena: Svi dokazi sposobnosti mogu se dostaviti u neovjerenoj preslici.

**STRUČNO POVJERENSTVO ZA PROVEDBU
POSTUPKA JEDNOSTAVNE NABAVE**

OBRAZAC PONUDE

Naručitelj: Zavod za hitnu medicinu Krapinsko-zagorske županije, Dr. Mirka Crkvenca 1,
Krapina, OIB: 17813384799

Predmet nabave: Radna i zaštitna odjeća

Podaci o ponuditelju:

Zajednica ponuditelj (zaokruži):		DA		NE	
Naziv i sjedište ponuditelja / člana zajednice ponuditelja ovlaštenog za komunikaciju s naručiteljem i ostalih članova zajednice ponuditelja					
OIB ¹ :		Žiroračun IBAN :			
Poslovna banka:					
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):		DA		NE	
Adresa					
Telefon		Telefaks			
E-mail					
Sudjelovanje podizvoditelja (zaokružiti)		DA		NE	
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora					
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt					

¹ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Cijena ponude:

Proučili smo Poziv za dostavu ponuda, te sve dokumente i podatke koje nam je Naručitelj stavio na raspolaganje, detaljno smo se upoznali sa svim uvjetima, odnosno odredbama Poziva, koje prihvaćamo te nudimo slijedeću cijenu za predmet nabave:

Cijena ponude bez PDV-a	
Porez na dodanu vrijednost ²	
Cijena ponude s PDV-om	

Rok valjanosti ponude: _____

(datum)

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

(mjesto i datum)

² Ako ponuditelj nije u sustavu PDV-a ili je predmet nabave oslobođen PDV-a, rubriku ostaviti praznom.

Dodatak I Ponudbenom listu

PODACI OČLANOVIMA ZAJEDNICE PONUDITELJA

(priložiti samo u slučaju zajedničke ponude, ponudi se može priložiti više obrazaca ovisno o broju članova zajednice ponuditelja)

1) Naziv i sjedište člana zajednice ponuditelja			
OIB ³ :		Žiroračun:	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Predmet i količina usluge koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja			
Vrijednost u kn bez PDV-a i postotni udio isporuka koji će izvršavati pojedini član zajednice ponuditelja			
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe/a za potpisivanje Ugovora			
Ime, prezime i funkcija osobe za kontakt			

ZA ČLANA ZAJEDNICE PONUDITELJA:

M.P. _____

(ime i prezime, funkcija i potpis ovlaštene osobe)

³ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

Dodatak II Ponudbenom listu

PODACI O PODIZVODITELJIMA

(priložiti samo u slučaju ako se dio ugovora o nabavi ustupa podizvoditeljima, ponudi se može priložiti više obrazaca, ovisno o broju podizvoditelja)


Naziv/tvrtka i sjedište podizvoditelja			
Skraćena tvrtka			
OIB ⁴ :		Žiroračun:	
Gospodarski subjekt u sustavu PDV-a (zaokružiti):		DA	NE
Adresa			
Telefon		Telefaks	
E-mail			
Ime, prezime i funkcija ovlaštene osobe za kontakt			
Roba koju će isporučiti podizvoditelj			
Količina, vrijednost podugovora i postotni dio ugovora koji se daje u podugovor			

⁴ Ili nacionalni identifikacijski broj prema zemlji sjedišta gospodarskog subjekta, ako je primjenjivo

**TEHNIČKA SPECIFIKACIJA PREDMETA NABAVE
RADNA I ZAŠTITNA ODJEĆA**


1. Majica polo tip HMS kratki ili dugi rukav	Ponuditelj MORA upisati da/ne
1.1. Opis modela majice kratki i dugi rukav	
Majica je model POLO sa podignutom kragom i kratkim odnosno dugim rukavima, te sa tri gumba koja zatvaraju otvor majice što se proteže od vrata do pred kraj prsne kosti. Majica je obilježena znakom HMS (Hitna medicinska služba) na lijevom rukavu. Znak je rađen u jacquard tehnici, obšiven crvenim koncem i našiven na majicu. Znak je promjera 8,5 – 9 cm.	
1.2. Tkanina za izradu majice kratki i dugi rukav	
Materijal: 91 % češljani pamuk, 9 % elastinsko vlakno (lycra) – SINGLE pletenje	
Težina: 240g/m ² ± 5%	
Predivo – 40/1 NE Lycra 40 DTEX Površinska masa – 170-105g/m ² Boja: bijele boje (RAL 9003 Signal white)	
Sirovinski sastav rendera: 91% češljani pamuk, 9% elastinsko vlakno (lycra) – RIB Predivo 30/1 NE Površinska masa – 200g/m ² Luminus red high visibility boja – (visoko vidljiva narančasta boja)	
Kragna: 100% polyester –rib Predivo za kragu 24/1 NE Površinska masa – 240g/m ² Luminus red high visibility boja – (visoko vidljiva narančasta boja)	
Skupljanje pri održavanju, osnova/potka: do 3%	
Sve uvozne sirovine su certificirane OEKO tex standardom 100	
Bojila: reaktivna koja se kovalentno vežu na vlakno	

<p>2. Ljetne zaštitne hlače tip HMS</p>	
<p>Hlače se izrađuju iz tkanine u narančasto-crvenoj boji u kombinaciji sa crnim aplikacijama, pantone tangerine tango (17-1463 TCX).</p>	
<p>2.1. Opis modela</p>	
<p>U leđnom pojasu hlača od rubnog šava nogavica ušivena je guma širine 4,00 cm radi udobnije rastezljivosti u pojasu. Hlače imaju 7 našivenih držača remena – 1,00 x 7,00 cm dimenzije u narančastoj boji. Hlače imaju 2 stražnja zaobljena, našivena džepa u oranž boji sa poklopcima za zatvaranje u crnoj boji, koji se učvršćuju sa 2 skrivena metalna gumba – drukera. Hlače imaju 2 kosa gornja prednja džepa u oranž boji podstavljena crnom aplikacijom od ruba pojasa do rubnog šava nogavica. Zatvaraju se patent zatvaračem u crnoj boji, 2 vertikalna metalna drukera i unutarnjim plastičnim, prozirnim gumbom za rupicu na produžetku pasice. Na nogavicama su našiveni bočni oranž džepovi s poklopcima u crnoj boji. Na desnoj nogavici je našiven dupli džep dimenzije 16 x 10 cm za mobitel, preko njega proštepani džep 13 x 10 cm sa dva jednaka otvora. Poklopac džepa zatvara jednim skrivenim drukerom unutarnji džep.</p> <p>Lijevi bočni džep 16 x 16 cm – unutarnji, te dupli 12 x 16 cm koji je proštepan sa dva šava, te se dobivaju 3 otvorena džepića dimenzije od vanjske strane 10 x 12, 3,50 x 12,00 i 2,50 x 12 cm. Poklopac džepa se učvršćuje sa 2 skrivena drukera. Bočni džepovi su izvedeni u harmonika varijanti u donjem dijelu. Na koljenima nogavica su našiveni džepovi dimenzije 26 x 24 cm u crnoj boji za umetanje štitnika prilikom klečanja.</p> <p>Uz donji rub džepova na koljenima našivena je srebrna reflektirajuća traka skroz oko cijele nogavice širine 5,00 cm, te još jedna iste širine, u razmaku od 5,00 cm.</p> <p>Donji završetak hlača je proštepan na širinu od 2,00 cm. Od ruba nogavica s vanjske strane, od šavnog ruba prema unutra na razmaku od 5,00 cm našivena je manžeta – špangica dimenzije 3,50 x 6,50 cm (1 cm u špic) na koju je s unutarnje strane našivena crna oštra čičak traka 2,00 x 4,00 cm radi regulacije širine nogavica na kojima je našivena mekana crna čičak traka 2,00 x 18,00 cm na poziciji – 3,00 cm od rubnog vanjskog šava koso našivena. Početni razmak od ruba završetka nogavice 6,00 cm, te krajnji razmak 8,00 cm.</p> <p>Sve crne aplikacije proštepane su oranž koncem, i to osim čičak trake, duplim štepom.</p> <p>Na svim poklopcima džepova u sredini – našivena je crna aplikacija iz keper trake širine 2,00 x 1,00 cm koja slobodno visi i služi kao ukrasni detalj.</p> <p>Opis je identičan za muške i ženske hlače. Razlike su samo u kroju i veličinama usklađenim prema standardima izrade.</p>	
<p>2.2. Tkanina za izradu ljetnih hlača</p>	
<p>Sirovinski sastav: 60 % pamuk, 40 % poliester +/- 5%</p>	

Površinska masa (gr/m ²)	200 gr/m ²	+/- 5%	
Vez :	keper 2/1		
Prekidna sila, (N):	Osnova: min 1130 Potka: min 600		
Vodoodbojnost:	5		
Uljeodbojnost:	7		
Skupljanje:			
Pranje 40°	Po dužini: 1,5%	+/- 5%	
	Po širini: 1,5%	+/- 5%	
Postojanost obojenja:			
Svjetlo	3		
Pranje 60°	4-5/4-5/4-5		
Znojenje	4-5/4-5/4-5		
Suho trljanje	Osnova: 4 Potka: 4		
Mokro trljanje	Osnova: 4 Potka: 4		
Kemijsko čišćenje	4-5/4-5/4-5		
			
3. Radni prsluk			
Izrađen od vodonepropusne tkanine, narančasto- crvene boje(pantone luminus red RAL 3024).			
3.1. Opis modela			
PREDNJI DIO: Kopčanje po sredini čvrstim brizganim zatvaračem.			

<p>DESNA PREDNJICA: Jedan našiven džep proširena trakom, zatvoren brizganim zatvaračem duljine 18 cm. Džep dimenzija: širina 20 cm, visina 18 cm, dubine 3 cm. Na sredini džepa je horizontalno našivena siva reflektirajuća traka širine 2,5 cm. Na prsnom dijelu našiven je okrugli meki čičak za amblem Ø 9 cm na koji se lijepi oštri čičak (okrugli HMS).</p>							
<p>LJEVA PREDNJICA: Dva našivena džepa jedan ispod drugog, donji džep dimenzija – širine 20 cm, visine 18 cm, dubine 3 cm, zatvoren brizganim zatvaračem duljine 18 cm. Na sredini horizontalno našivena siva reflektirajuća traka širine 2,5 cm. Srednji džep dimenzija širina 14,5 cm, visina 13 cm, proširen trakom širine 3 cm, iznad su dva mala poklopca širine 7,5 cm, uglovi blago zaobljeni, kopčanje na čičak, dimenzije čička; meki čičak na džepu dužine 4 cm, širine 2 cm, tvrdi čičak na poklopcu dužine 4 cm, širine 2 cm. Iznad srednjeg lijevog džepa smješten je džep za olovke napravljen od gume. Džep je širine 6 cm i visine 8 cm, te proštepan po sredini. Desno od džepa za olovke je našiven meki čičak na koji se lijepi oštri čičak sa zvanjem djelatnika, te imenom i prezimenom. Čičak je dimenzije: duljina 10 cm, širina 2 cm.</p>							
<p>LEĐA: Reflektirajuća traka širine 2,5 cm, našivena na razmaku 11,5 cm ispod vratnog izreza. Na donjem dijelu leđa našivena je reflektirajuća traka sive boje širine 9 cm sa natpisom „HMS“. Natpis je narančasto – crvene boje veličine 15 x 5 cm. Prsluk je sa strane bez šavova, otvoren, te se spaja čvrstim trakama na kojima su kopče, po tri sa svake strane, te se njima regulira širina radnog prsluka.</p>							
3.1. Tkanina za izradu prsluka							
<p>Sirovinski sastav:</p> <table data-bbox="367 1422 925 1579"> <tr> <td>Lice:</td> <td>100% poliester +/- 5%</td> </tr> <tr> <td>Membrana:</td> <td>100% akrilat +/- 5%</td> </tr> <tr> <td>Naličje:</td> <td>100% poliester +/- 5%</td> </tr> </table>	Lice:	100% poliester +/- 5%	Membrana:	100% akrilat +/- 5%	Naličje:	100% poliester +/- 5%	
Lice:	100% poliester +/- 5%						
Membrana:	100% akrilat +/- 5%						
Naličje:	100% poliester +/- 5%						
<table data-bbox="151 1601 925 1646"> <tr> <td>Površinska masa (g/m²)</td> <td>350 g/m²</td> <td>+/- 5%</td> </tr> </table>	Površinska masa (g/m ²)	350 g/m ²	+/- 5%				
Površinska masa (g/m ²)	350 g/m ²	+/- 5%					
<table data-bbox="151 1657 798 1758"> <tr> <td rowspan="2">Prekidna sila, (N):</td> <td>Po dužini: min 2000</td> </tr> <tr> <td>Po širini: min 1700</td> </tr> </table>	Prekidna sila, (N):	Po dužini: min 2000	Po širini: min 1700				
Prekidna sila, (N):		Po dužini: min 2000					
	Po širini: min 1700						
<table data-bbox="151 1780 766 1870"> <tr> <td rowspan="2">Vodoodbojnost:</td> <td>Početno: 5</td> </tr> <tr> <td>Nakon 5 pranja: 4</td> </tr> </table>	Vodoodbojnost:	Početno: 5	Nakon 5 pranja: 4				
Vodoodbojnost:		Početno: 5					
	Nakon 5 pranja: 4						
<table data-bbox="151 1892 766 1993"> <tr> <td rowspan="2">Uljeodbojnost:</td> <td>Početno: 7</td> </tr> <tr> <td>Nakon 5 pranja: 5</td> </tr> </table>	Uljeodbojnost:	Početno: 7	Nakon 5 pranja: 5				
Uljeodbojnost:		Početno: 7					
	Nakon 5 pranja: 5						

Skupljanje		
Pranje 40°	Po dužini 1,5%	+/- 5%
	Po širini 0,5%	+/- 5%
Postojanost obojenja:		
Svjetlo	3-4	
Pranje 40°	4-5/4-5/4-5	
Znojenje	4-5/4-5/4-5	
	Suho trljanje	Osnova: 4-5 Potka: 4-5
	Mokro trljanje	Osnova: 4-5 Potka: 4-5
Kemijsko čišćenje	4-5/4-5/4-5	
4. Zaštitna bunda tip HMS		
Bunda se izrađuje od poliesterske tkanine narančasto – crvene boje kao osnovne boje (pantone luminus red RAL 3024) te crne poliesterske aplikacije istog sastava kao narančasto-crvena.		
4.1. Opis modela		
<p>Podstavljena je crnom pamučnom podstavom 50% pamuk, 50% poliester te utopljena crnim flisom – velurom koji je pričvršćen patent zatvaračem ili druckerima i po potrebi se može skinuti. Crne aplikacije dolaze na prednji dio ramena od ovratnika do gornjih dijelova poklopaca prsnih džepova te iste visine na leđima uz trokut produžetak do sredine leđa. Crna aplikacija dolazi također na unutarnju stranu ravno stojeće kragne širine 10 cm, završne manžete rukava i unutarnje strane prsne blende – uzdužne lajsne širine 5 cm te trake na završetku dužine jakne širine 3 cm.</p> <p>U ravno stojećoj kragni ugrađena je fiksno ušivena kapuljača crne boje učvršćena metalnim gumbima – druckerima.</p> <p>Jakna ima dva gornja prsna džepa te dva donja džepa koji se zatvaraju poklopcima učvršćenim metalnim gumbima – druckerima. S vanjske strane donjih džepova ugrađeni su otvori širine 10 cm, koji se zatvaraju čičak trakom širine 1 cm i dužine 4 cm. Otvori su prošiveni i zatvoreni iste veličine kao i džepovi. Jakna se zatvara djeljivim voodotpornim zatvaračem crne boje prekriven uzdužnom blendom širine 6 cm, a koja je učvršćena od početka kragne do završetka dužine jakne sa 6 metalnih gumbi.</p> <p>Srebrne reflektirajuće trake širine 5 cm dolaze po cijeloj širini donjeg dijela jakne u visini završetka donjih džepova – 1 traka, na ramenu i prsima – 1 traka, te na ramenu i obrubu leđnog trokuta – 1 traka.</p>		

<p>Na rukavima u donjem dijelu – sredina između lakta i završetka rukava dolaze po dvije trake. Na sredini leđne crne trokut aplikacije našivena je srebrna traka dimenzije 30 x 9 cm, obrubljena oranž paspulom te utisnutim logom u oranž boji HMS.</p> <p>Na sredini lijevog prsnog džepa te gornjem dijelu oba rukava našivena je okrugla mekana čičak traka promjera 9 cm na koju se lijepi logo zavoda na oštroj čičak traci u tehničici jacquard tkanja. Na poklopcu lijevog prsnog džepa našivena je u sredini mekana čičak traka dimenzije 9,5 x 2 cm na koju se lijepi ime i prezime te zvanje korisnika također otkan u tehničici jacquard – tkanja. Na sredini desnog prsnog džepa našivena je mekana čičak traka na koju je zalijepljen amblem HMS.</p>		
4.2. Tkanina za izradu zaštitne bunde		
Osnovna tkanina (sirovinski sastav)	100 % poliester lice	
Fluorecentno crvena	100 % poliuretan membrana	
Troslojni laminat	100 % poliester naličje	
Površinska masa (g/m ²)	203 g/m ²	
Čvrstoća, prekidna sila, (N):	Osnova 1188 Potka 1050	
Vodoodbojnost :	Početno: 5 Nakon 5 pranja: 4	
Uljeodbojnost:	Početno: 6,5 Nakon 5 pranja: 5	
Skupljanje pri pranju od 40°	Osnova – 1,5% Potka – 0,5 %	
		
Amblem HMS		
Veličina amblema: 9 cm u promjeru		

<p>Boje na znaku:</p> <ul style="list-style-type: none"> • plava reflektirajuća prema RAL 5026 Pearl night blue • svijetlo plava za konture zmijske i igle • siva reflektirajuća za obrub krakova prema RAL 7042 • bijela boja za iglu, zmijsku, obrub kocki i vanjski obrub znaka prema RAL 9016 • crvena reflektirajuća za kocke i vanjski krug prema RAL 3024 	
<p>Slova HITNA MEDICINSKA SLUŽBA HRVATSKA ispisuju se "Arial black" slovima bijele boje prema RAL 9016</p>	
	

ZA PONUDITELJA:

M.P.

(ime, prezime i potpis ovlaštene osobe)

(mjesto i datum)